

MAKITA KETTENÖL

Spausdinimo data: 2015-10-20

Prekės Nr.: 8415M

1 psl. iš 6

1 SKIRSNIS. Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės pavadinimas

1.1. Produkto identifikatorius

8415M MAKITA KETTENÖL

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos arba mišinio naudojimas

Tepalas

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Įmonės pavadinimas:	„Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG“		
Gatvė:	Schlossstraße 20		
Vieta:	D-73054 Eislingen		
Telefonas:	+49 (0) 7161 /802-0	Telefaksas:+49 (0) 7161 /802-290	
El. paštas:	info@zeller-gmelin.de		
Kontaktinis asmuo: el. paštas:	Uwe Allmendinger	Telefonas:+49 (0) 7161 / 802-297	
Svetainė:	produktsicherheit@zeller-gmelin.de		
Atsakingas skyrius:	www.zeller-gmelin.de		
	Produktsicherheit / produkto sauga		

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Vokietija: +49 (0) 7161 / 802-400
Anglijoje ir Velse: „NHS Direct“: 0845 4647 arba 111 Škotijoje: „NHS 24“ –
08454 24 24 24 Airijos Respublikoje: 01 809 2166

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB ar 1999/45/EB

Šis mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45/EB.

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Šis mišinys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklavimo elementai

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis medžiagų apibūdinimas

Mineralinės alyvos pagrindo mišinys. Mineralinė alyva su DMSO ekstraktu < 3 proc., kaip išmatuota pagal IP 346.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Jei abejojate arba pastebite simptomus, kreipkitės į gydytoją. Jei asmuo yra be sąmonės, paguldyskite ir kreipkitės į gydytoją. Nedelsdami pašalinkite užterštus, permirkusius drabužius.

Įkvėpus

Išneškite nukentėjusį į gryną orą, jam būtina šiluma ir ramybė.

Patekus ant odos

Patekus ant odos, nedelsdami nuplaukite gausiu kiekiu vandens su muilu.

Patekus į akis

Patekus į akis, pakankamai ilgai plaukite atmerktas akis vandeniu, tuomet nedelsdami kreipkitės į akių gydytoją.

Prarijus

Prarijus plaukite burną vandeniu (jei asmuo turi sąmonę). Gerkite vandenį mažais gurkšneliais (praskiedimo efektas). Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. NESUKELKITE vėmimo.

MAKITA KETTENÖL

Spausdinimo data: 2015-10-20

Prekės Nr.: 8415M

2 psl. iš 6

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Jei abejojate arba pastebite simptomus, kreipkitės į gydytoją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra informacijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkama gesinimo terpė

Alkoholiui atsparios putos, gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO₂).

Netinkamos gesinimo priemonės

Didelio slėgio vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos arba mišinio keliami pavojai

Pavojingi skilimo produktai: Anglies dioksidas (CO₂). Neįkvėpkite sprogo ir degimo metu susidariusių dujų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju: naudokite automatinį kvėpavimo aparatą.

Papildoma informacija

Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai. Neleiskite jam patekti į kanalizaciją arba paviršinius vandenis. Neleiskite patekti į dirvožemį / podirvį.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Žr. apsaugos priemones, nurodytas 7 ir 8 punktuose.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į paviršinius vandenis arba kanalizaciją. Neleiskite patekti į dirvožemį / podirvį. Kruopščiai nuvalykite užterštus objektus ir išvalykite sritis laikydamiesi aplinkos apsaugos reglamentų.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išvalykite su skysčiu sugeriančia medžiaga (pvz., smėliu, diatomitine žeme, rūgšties arba universaliosiomis rišamosiomis medžiagomis). Apdorokite regeneruotą medžiagą, kaip nurodyta skirsnyje apie atliekų utilizavimą.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. apsaugos priemones, nurodytas 7 ir 8 punktuose.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir laikymas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Patarimas dėl saugaus tvarkymo

Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Naudodami šį produktą, nevalgykite, negerkite arba nerūkykite. Įleiskite gryno oro. Talpą naudokite ir atidarykite atsargiai. Vengtinios sąlygos: aerozolių susidarymas.

Patarimas dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogo

Jokios specialios priemonės nėra būtinos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo patalpų ir indų reikalavimai

Apsaugokite nuo: šalčio. Laikykite toliau nuo karščio šaltinių. Apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. Talpyklą laikykite sandariai uždarytą vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Žr. techninių duomenų lapą.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolės priemonės / asmeninė apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Žr. 7 skirsnį. Papildomos priemonės nėra būtinos.

MAKITA KETTENÖL

Spausdinimo data: 2015-10-20

Prekės Nr.: 8415M

3 psl. iš 6

Apsauginės ir higienos priemonės

Naudodami nevalgykite, negerkite, nerūkykite, neuostykite.

Akių / veido apsauga

Akiniai su šonine apsauga.

Rankų apsauga

Mūvėkite tinkamas pirštines. Rekomenduojamos pirštinės: DIN EN 374. Tinkama medžiaga: NBR (nitrilo guma). Prasiskverbimo laikas (maksimalus dėvėjimo laikas): > 480 min. (pirštinių medžiagos storis: 0,4 mm). Reikia atsižvelgti į prasiskverbimo laiką ir medžiagos brinkimo savybes. Konkrečiais tikslais rekomenduojama patikrinti aukščiau minėtų apsauginių pirštinių atsparumą cheminėms medžiagoms ir jų tiekėją. Apsauginiai kremai gali padėti apsaugoti neapsaugotas odos sritis. Jokiu būdu jų negalima naudoti po kontakto.

Odos apsauga

Apsauginiai rūbai.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Teisingai ir tinkamai naudojant bei esant įprastoms sąlygoms, kvėpavimo sistemos apsaugos naudoti nereikia. Susiformavus pūslams arba smulkiai miglai, reikia naudoti leidžiamą kvėpavimo aparatą, tinkantį šiems tikslams. Tinkamas kvėpavimo sistemos apsaugos aparatas: filtruojanti puskaukė (DIN EN 149), pvz., FFA P / FFP3.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Neleiskite patekti į paviršinius vandenius arba kanalizaciją.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės**9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Fizinė būsena:	skystis
Spalva:	raudona
Kvapas:	būdingas

	Bandymo metodas
pH vertė:	netaikoma
Fizinės būsenos pokyčiai	
Pradinė virimo temperatūra ir intervalas:	nenustatytas
Skystėjimo temperatūra:	≤ -21 °C DIN ISO 3016
Pliūpsnio temperatūra:	>80 °C EN ISO 2592
Apatinės sprogumo ribos:	0,6 tūr. proc.
Viršutinės sprogumo ribos:	6,5 tūr. proc.
Garų slėgis: (esant 20 °C)	<0,1 hPa
Tankis (esant 15 °C):	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Tirpumas vandenyje:	netirpus
Klampumas (dinaminis):	nenustatytas
Klampumas (kinematinis): (esant 40 °C)	53 mm ² /s ASTM D 7042
Tekėjimo laikas:	nenustatytas

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas**10.1. Reaktingumas**

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Nėra informacijos.

MAKITA KETTENÖL

Spausdinimo data: 2015-10-20

Prekės Nr.: 8415M

4 psl. iš 6

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Jokių pavojingų reakcijų, kai naudojama ir laikoma pagal nuostatas.

10.4. Vengtinios salygos

Karštis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nėra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Dirginimas ir ėsdinimas

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Jautrinimo poveikiai

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

STOT (vienkartinis poveikis)

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Sunkūs kartotinio arba ilgalaikio veikimo poveikiai

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Kancerogeniniai / mutageniniai / toksiški poveikiai reprodukcijai

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Aspiracijos pavojus

Pagal pasiekiamus duomenis klasifikacijos kriterijų nesilaikoma.

Praktinė patirtis

Kiti pastebėjimai

Laikantis bendrųjų darbuotojo apsaugos taisyklių ir pramonės higienos, šį produktą naudojantiems darbuotojams negresia rizika.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Duomenų nėra

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų nėra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų nėra

12.4. Judumas dirvožemyje

Duomenų nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Duomenų nėra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Duomenų nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų šalinimo patarimas

Neleiskite patekti į paviršinius vandenis arba kanalizaciją. Ši medžiaga ir jos talpa turi būti utilizuojama saugiu būdu. Atliekų utilizavimas pagal atitinkamų versijų EB direktyvas 75/442/EEB ir 91/689/EEB, susijusias su atliekomis ir pavojingomis atliekomis.

Likusių / nepanaudotų produktų atliekų utilizavimo numeris

130205 ALYVOS ATLIEKOS IR SKYSTŲ DEGALŲ ATLIEKOS (išskyrus valgomus aliejus ir tas medžiagas, kurios nurodytos 05, 12 ir 19 skirsniuose); variklių, pavarų dėžės ir tepalų alyvos atliekos; mineralinio pagrindo, nechlorintos variklių, pavarų dėžės ir tepalų alyvos
Klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos.

Užteršta pakuotė

Neužterštos pakuotės gali būti perdirbamos. Kreipkitės į atitinkamą vietos atliekų utilizavimo ekspertą dėl atliekų utilizavimo.

MAKITA KETTENÖL

Spausdinimo data: 2015-10-20

Prekės Nr.: 8415M

5 psl. iš 6

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**Sausumos transportas (ADR/RID)**

- 14.1. JT numeris:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.4. Pakuotės grupė:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.

Jūrų transportas (IMDG)

- 14.1. JT numeris:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.4. Pakuotės grupė:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.

Jūrų teršalas: NE

Oro transportas (ICAO)

- 14.1. JT numeris:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s):** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.
- 14.4. Pakuotės grupė:** pagal šį transporto reglamentą nėra jokių pavojingų prekių.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGAS APLINKAI: ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui

Duomenų nėra

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Duomenų nėra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES reguliavimo informacija**

2010/75/ES (VOC): 0 proc.

Nacionalinė reguliavimo informacija

Vandens teršimo klasė (D): 1 – šiek tiek teršiantis vandenį

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šiame mišinyje esančių medžiagų cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Pakeitimai**

Šiame duomenų lape yra ankstesnių versijų pakeitimų šiuose skirsniuose:
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Tolesnė informacija

Aukščiau pateikta informacija apibūdina tik produkto saugos reikalavimus ir yra pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis. Informacija skirta suteikti jums patarimą apie saugų produkto, įvardinto šiame saugos duomenų lape, naudojimą, laikymą, apdorojimą, gabenimą ir utilizavimą. Informacija negali būti perduodama kitiems produktams. Maišant produktą su kitais produktais arba apdorojimo metu, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nebūtinai galioja naujai pagamintai medžiagai.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys buvo paimti atitinkamai iš paskutinės subrangovų saugos duomenų lapo versijos.)