



DIISELKÜTUSE TANKLA „Tango Oil“

1500 - 2500 - 5000

KASUTUS JA OHUTUSJUHEND

Tankler OÜ

Rehepapi tee 4, Soinaste 61709

info@tankler.ee

www.tankler.ee



Täname, et soetasite Tango Oil diiselkütuse tankla.

**Enne kasutamist palun lugege hoolikalt käesolevat juhendit, vältimaks mahuti
väärkasutamist ja ohtlike situatsioonide tekkimist.**

Kasutusjuhend on mõeldud paraleelseks kasutamiseks koos Ingliskeelse kasutusjuhendiga.

**Enne kasutamist viige ennast kindlasti kurssi ohtlike vedelike hoiustamise eeskirjaga ja muu
vastava seadusandlusega.**

Tango Oil poolt valmistatud kütusetanklad vastavad Euroopa liidus kehtivatele üldistele
seadustele ja nõuetele.

Kasutaja vastutab täielikult kütuse hoiustamise ja tankimisega seotud võimalike riskide eest!

Head kasutamist!

1. PAIGALDAMINE

- Erinevate riskide hindamine tuleb teha enne mahuti asukoha valikut
- Tango Oil tanklad on tõstetavad **pikkade** käppadega haaratsiga
- Kuigi toode on valmistatud tugevast materjalist, tuleb seda käsitleda ettevaatlikult

Oluline teave:

Tanklat tohib transportida vaid tühjana! Mitte mingil juhul ei tohi liigutada ega transportida täis tanklat.

Üldine paigaldamine:

- Tankla tuleb paigaldada siledale pinnasele, mis peab vastu tankla raskusele
- Kõiksugused elektritööd peab tegema vastavat kvalifikatsiooni omav isik
- Soovitatav voolutugevus 15A, 230V

2. KASUTAMINE

- Veenduge, et tankla oleks ühendatud sobiva toiteallikaga
- Parkige tangitav seade mahutile võimalikult ligidale
- Nullige kütusekoguse loendur (Reset)
- Võtke tankimispüstol ning asetage see tangitava seadme paaki
- Lülitage pump käima
- Vajutage tankimiseks püstoli päästikut
- Kütusepaagi täis saamisel sulgub tankimispüstol automaatselt
- Lülitage pump seisma
- Pärast kasutamist sulgege tankla luuk, vältimaks vee sattumist tankuri kahe kesta vahele

Oluline teave!

- Kütusetankla ei tohi kunagi saada täiesti tühjaks. Tühjalt käimine kahjustab kütusepumpa. Jälgige tasemeandurit ja tellige lisakütust varakult!
- **PUMP EI TOHI KINNISE PÜSTOLIGA KÄIA ÜLE KAHE MINUTI!**

3. HOOLDUS

Korrapärane hooldus pikendab tankla eluiga.

Iganädalane hooldus:

- Kontrollige, et voolikutel ei oleks lekkeid
- Veenduge, et toitekaablid oleks heas korras

Igakuine hooldus

- Kontrollige filtrit
- Vajadusel puhastage pumba filter või vahetage see

4. VASTUTUS

Tootja, **Tango Oil** vastutab:

- Kasutatud materjalide, komponentide ja koostekvaliteedi eest
- Üldiste nõuetele vastavuse eest

Tootja, **Tango Oil** ja edasimüüja ei vastuta:

- Mahuti kasutamisel/väärkasutamisel tekkinud vigade või mistahes tekkinud kahjude

Omanik kohustub:

- Viia ennast kurssi ohtlike vedelike hoiustamise eeskirjaga ja muu vastava seadusandlusega
- Vii kurssi nõuetega, mis on seotud tankla asukohaga
- Veenduda kasutamise ohutuses
- Järgida kasutusjuhendit

**TOOTJA, EGA EDASIMÜÜJA EI VASTUTA SEADME
EBAOTSTARBELISE JA NÕUETEVASTASE KASUTAMISE
VÕI MODIFITSEERIMISE TÕTTU TINGITUD KAHJUDE
EEST!**



MAALETOOJA:



Tankler OÜ

Rehepapi tee 4,
Soinaste
61709 Tartumaa

info@tankler.ee
www.tankler.ee